

# Коэффициент светопропускания для пустотных поликарбонатных панелей "CARBOGLASS®",%

цвет	типоразмер								
	4мм Премиум / 4мм КРИСТАЛЛ	6мм Премиум / 6мм КРИСТАЛЛ	8мм Премиум / 8мм КРИСТАЛЛ	10мм Премиум / 10мм КРИСТАЛЛ	4мм Премиум УС	6мм Премиум УС	16мм Премиум /16 мм КРИСТАЛЛ	20 мм Премиум	25мм Премиум
прозрачный	82/83	80/81	79/80	78/79	82	81	78/63	68	60
бронзовый	23/24	21/22	23/24	22/23			22/24	18	16
молочный	33/34	28/29	30/31	30/31			26	22	9/10
зелёный	36/37	32/33	33/34	33/34					
синий	34/35	30/31	33/34	33/34					
коричневый	14/15	15/16	18/19	15/1					
бирюзовый	36/37	28/29	26/27	25/26					
желтый	72/73	71/72	74/75	74/75					
красный	29/30	25/26	25/26	25/26					
бордовый	10/11	9/10	9/10	9/10					
серебристый	14/15	10/11	5/6	4/5					
колотый лёд	80/81	79/80	79/80	79/80					
колотый лёд бронзовый	23/24	21/22	23/24	22/25					
колотый лёд коричневый	14/15	15/16	18/19	15/16					